



**Дата и время проведения проверки:**«  »   20   г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   «  »   20   г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** 2 часа 15 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском и Романовском районах)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Яницкая Лариса Николаевна

26.02.2016г ✓

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском и Романовском районах Гасилина Алла Юрьевна, Кабанова Т.Г. врач-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском и Романовском районах (Аккредитованный испытательный лабораторный центр). Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.512744 от 22.11.2013 (действителен до 22.11.2018)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдвшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор школы Яницкая Лариса Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

1. В санитарном узле для девочек отсутствует держатель для туалетной бумаги, бумага хранится на подоконнике, что является нарушением п.4.25 абзац 4 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается протоколом осмотра от 03.03.2016г
2. В кабинете истории не произведена цветовая маркировка учебной мебели, что является нарушением п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается протоколом осмотра от 03.03.2016г

3. В кабинете 4 класса рядом с умывальной раковиной отсутствует мыло, что является нарушением п.4.27 абзац 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается протоколом осмотра от 03.03.2016г
4. Уборочный инвентарь (ведра) для уборки помещений (учебных классов, рекреаций) 1 ведро не промаркировано и весь уборочный инвентарь (ведра) не закреплен за определенными помещениями, что является нарушением п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается протоколом осмотра от 03.03.2016г
5. В учебном кабинете, где обучаются учащиеся 1 класса, не все учащиеся обеспечены рабочим местом в соответствии с их ростом, два обучающихся сидят за партой (№5 цвет маркировки зеленый), что не соответствует с их ростом, что является нарушением п.5.1 абзац 2, п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается протоколом осмотра от 03.03.2016г
6. На пищеблоке в качестве дезинфицирующего средства используется средство «Санфор» (для чистки унитазов), а не разрешенные к применению в установленном порядке дезинфицирующие средства, согласно инструкциям по их применению, что является нарушением п.5.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 и подтверждается протоколом осмотра от 03.03.2016г
7. На пищеблоке санитарная одежда хранится в варочном цехе на ручке двери, а не в гардеробной, что является нарушением п.13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 и подтверждается протоколом осмотра от 03.03.2016г
8. В питании обучающихся используется продовольственное сырье растительного происхождения (картофель, свекла, морковь), выращенное на учебно-опытном участке без наличия результатов лабораторно-инструментальных исследований указанной продукции, подтверждающих ее качество и безопасность, что является нарушением п.6.28 СанПиН 2.4.5.2409-08 протоколы лабораторно-инструментальных исследований не предоставлены директором школы Вдовиной Т.П. по требованию проверяющего
9. На пищеблоке не осуществляется контроль за качеством поступающей продукции, не делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, что является нарушением п.14.5 абзац 2 СанПиН 2.4.5.2409-08 (журнал отсутствует, не предоставлен по требованию проверяющего завхозом Лавровой Л.В)
10. В помещении начальных классов (2 класс) не установлена умывальная раковина, что является нарушением п.4.27 абзац 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается протоколом осмотра от 03.03.2016г
11. Остекление окон в кабинете 1 класса, 2 класса, 4 класса, на лестничном пролете выполнено не из цельного стеклопакета, что является нарушением п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 и подтверждается протоколом осмотра от 03.03.2016г
12. По данным личных медицинских книжек установлено, что не всеми работниками МКОУ «Харитоновская СОШ» пройден периодический медицинский осмотр, а именно: в личной медицинской книжке завхоза Лавровой Л.В (приказ о приеме на работу №109-л/с от 22.09.2015г) последняя дата прохождения 17.05.2014г; в личных медицинских книжках у работников общеобразовательной организации: Яницкая Л.Н. директор (приказ о приеме на работу №39 от 26.09.2011г); Власова И.Г. завуч (приказ о приеме на работу №83 от 14.08.1992г); Зубова И.М. учитель (приказ о приеме на работу №34 от 16.08.2004г); Скрипникова Н.А. учитель (приказ о приеме на работу №100 от 20.11.2000г); Азаров П.М. учитель (приказ о приеме на работу №83 от 14.08.1992г); Константи И.А. учитель (приказ о приеме на работу №276 от 20.10.1995г); Холодкова Л.П. учитель (приказ о приеме на работу №68 от 16.08.1989г); Андросова Т.А. учитель (приказ о приеме на работу №116 от 25.10.1990г); Игнатенко А.Н. сторож (приказ о приеме на работу №145 от 01.07.2012г); Кашкарова В.И. уборщица (приказ о приеме на работу №21 от 02.09.2009г); Кривых Т.Н. сторож (приказ о приеме на работу №26 от 14.04.1997г); Лакутина М.П. уборщица (приказ о приеме на работу №165 от 02.09.1998г);

Скулкина М.А. уборщица (приказ о приеме на работу №18 от 05.03.2002г); Кашкаров А.П. слесарь (приказ о приеме на работу №138 от 30.09.2011г); Яцкий А.В. слесарь (приказ о приеме на работу №160 от 01.11.2011г); Адарин О.Н. уборщица (приказ о приеме на работу №109 от 01.09.1993г); Клесова Н.В. учитель (приказ о приеме на работу №84 от 16.08.2010г); Шарыпова Е.И. учитель (приказ о приеме на работу №89 от 07.09.1992г); Таранова О.П. учитель (приказ о приеме на работу №73 от 10.08.1981г); Карнаухова О.Ю. учитель (приказ о приеме на работу №144 от 27.08.2013г); Коптелова И.А. уборщица (приказ о приеме на работу №21 от 02.09.2009); Власов Ю.Н. учитель (приказ о приеме на работу №83 от 14.08.1992г) - отсутствует отметка о прохождении медицинского осмотра, последняя дата прохождения сентябрь 2014г, что является нарушением п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.18 приложение №2 Приказа министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.11г №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», в соответствии с которым работники образовательных организаций обязаны ежегодно проходить периодические медицинские осмотры. Нарушение установлено по сведениям в личных медицинских книжках вышеуказанных работников, предоставленных директором школы Л.Н.Яицкой, список работников прилагается.

13. В кабинете информатики используются ученические стулья на 12 рабочих местах с ПВЭМ конструкция рабочего стула не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе с ПВЭМ, а именно: рабочие стулья не подъемно-поворотные, не регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстояние спинки от переднего края сиденья, поверхность сиденья, спинки не полумягкая, со скользящим покрытием (деревянное), что является нарушением п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.6, п.9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и подтверждается протоколом осмотра от 03.03.2016г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Время проведения проверки: с 03.03.2016г с 11 часов 15 минут по 03.03.2016г 15 часов 15 минут, с 16.03.2016г с 10 часов 40 минут по 16.03.2016г 11 часов 40 минут.

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Харитоновская средняя общеобразовательная школа Завьяловского района Алтайского края» располагается по адресу Алтайский край, Завьяловский район, с. Харитово, ул. Советская, д.24.

В школе на момент проверки проводятся учебные занятия, осуществляется деятельность по приготовлению блюд для учащихся (организовано горячее питание). Лицензия на образовательную деятельность регистрационный номер 081 от 01.02.2012 г бессрочная.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность имеется (№ 22.64.01.000.М.000057.05.08. от 28.08.2008 г ( без ограничения срока действия)).

Общая площадь, занимаемая строением, составляет 2779 кв.м.

Площадь территории 1,5 га. Площадь учебно-опытного участка составляет 0,8 га. Территория озеленена, имеет металлическое ограждение. Для сбора мусора имеется контейнер, установленный на площадке.

Количество школьных зданий – 1,2-этажное, построено по проекту, введено в эксплуатацию в 1976 году.

Контингент учащихся: с 1 по 11 класс

Наполняемость по проекту: 250 человек

Фактическая наполняемость школы - 106 человек

Занятия проходят в 1 смену, с 9:00 до 14:30 часов. Количество классов-комплектов: 10, учебных кабинетов- 15, в 2015-2016 учебном году нет 3 класса. Занятие в школе проводятся по 5-дневной учебной недели.

Количество работающего персонала - 26 человек (из них педагогов- 15, административно-хозяйственный персонал-11, в том числе работников столовой-3).

Система освещения помещений школы комбинированная, естественное освещение и искусственное.

Естественное освещение образовательного учреждения осуществляется за счет оконных проемов. Искусственное освещение осуществляется лампами накаливания. Светильники на источниках света установлены во всех помещениях.

Канализование от санитарно-технических приборов осуществляется в местный выгреб. Вывоз жидких отходов проводится по мере необходимости по заявочной системе. В школе оборудованы 2 санитарных узла – для мальчиков и девочек. В санузле для девочек установлено 2 унитаза, что достаточно с учетом наполняемости (1 унитаз на 20 девочек). Кроме того, оборудована изолированная кабинка гигиены для девочек с установкой биде. Для персонала в санузле для девочек оборудована отдельная кабинка. Умывальник обеспечен подведением горячей и холодной воды, электроподогревом в исправном состоянии. Внутренняя отделка санузла выполнена плиткой (стены и пол).

В санузле для мальчиков 2 писсуара, 1 унитаз, умывальная раковина с электроподогревом, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой и мылом обеспечены. Унитазы обеспечены гигиеническими сиденьями и крышками, санитарно-гигиеническое состояние визуально оценивается удовлетворительно.

Отопление помещений школы осуществляется от собственной котельной, на твердом топливе.

Водоснабжение - от скважины, глубиной 12 метров, с подачей воды в распределительную внутреннюю сеть с использованием насосной станции. Питьевой режим организован на бутилированной питьевой воде «Легенда жизни» ( не по классам ) - бутылка с водой размещена на пищеблоке, используются одноразовые стаканчики, сопроводительные документы на воду имеются.

Гардероб оборудован на 1 этаже, вместимость соответствует наполняемости, оборудован вешалками (настенные и напольные), предусмотрено разделение по классам. (списки учеников по классам с присвоенными постоянными номерами в гардеробе)

Ячейки для обуви не предусмотрены, однако выделена одна вешалка с крючками для хранения пакетов со сменной обувью.

Учебные мастерские: для мальчиков на первом этаже имеется столярная мастерская на 12 рабочих мест, оборудованная сверлильным станком. Для девочек 5-11 классов оборудован кабинет технологии, площадью 62 кв.м., в котором имеются швейные машины и электрические утюги.

Кабинет химии, площадью 71 кв.м., расположен на 2 этаже. В кабинете установлен вытяжной шкаф, демонстрационный стол. В лаборантской комнате имеется раковина для мытья рук, не работает. Мебель ученическая новая, но одного размера (№5)

Кабинет физики находится на 2 этаже, имеет площадь 71 кв.м., лаборантская комната выделена. Также установлен специальный демонстрационный стол

Кабинет информатики расположен на 2 этаже, имеет площадь 56 кв.м., оборудован 12 компьютерами с жидкокристаллическими мониторами для учащихся и мультимедийным проектором, заземление электрических розеток выполнено. Мебель в кабинете информатики используется обычная ученическая.

Спортивный зал типовой, площадью 360 кв.м., раздевалки для девочек и мальчиков имеются, также оборудована душевая. Спортивный инвентарь имеется, обеспеченность спортивным инвентарем - 75%, хранится в помещении снарядной, поддерживается в хорошем состоянии. Отопительные приборы в спортивном зале имеют ограждение. В 2014 году в спортивном зале проведен капитальный ремонт.

Все учебные помещения имеют рабочую зону, где размещены рабочие места учащихся, рабочую зону учителя и дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий и технических средств обучения.

Все учебные помещения оборудованы ученической мебелью, мебель в основном двух ростовых групп, промаркирована, в кабинете истории маркировка на мебели отсутствует.

Расстояния от наружной и внутренних стен и между рядами - в соответствии с требованиями к расстановке ученической мебели.

Для учащихся начальных классов, имеется мебель с регуляторами высоты и наклона рабочей плоскости.

Библиотека размещена на втором этаже.

В школе оборудован медицинский кабинет, приобретено оборудование - ростомер, кушетка, медицинский столик со стеклянной крышкой, фонендоскоп, носилки, электронные весы, холодильник, набор биксов. Имеется раковина с подведенной водой, письменный стол. Медицинское обслуживание осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом.

Плановые профилактические медицинские осмотры проводятся на базе медкабинета школы, все инвазивные процедуры, включая прививки проводятся на базе лечебно-профилактического учреждения. Вся медицинская документация по учащимся хранится там же.

Уборка помещений осуществляется техническим персоналом. На первом этаже имеется специальное помещение для хранения уборочного инвентаря. Инвентарь для туалетов имеет сигнальную окраску.

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий, с учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.

#### **Организация питания:**

В школе организовано горячее питание, количество питающихся учащихся - 97. Питание осуществляется после 2 и 3 уроков. Охват горячим питанием составляет 91,5%. Питание организовано в школьной столовой, работающей на сырье. Для приготовления пищи используется бутилированная вода. В питании используется йодированный хлеб.

Перед входом в обеденный зал установлено 2 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды ( в рабочем состоянии все), мыло и бумажные полотенца в наличии имеются, имеется также одно электрополотенце.

Обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест (установлено 12 обеденных столов). В наборе помещений пищеблока выделены варочный (горячий) цех, моечная для столовой и кухонной посуды с окном для приема грязной посуды из обеденного зала.

В горячем цехе имеется:

- 2 электрические плиты (4-х конфорочная и 2-х конфорочная)
- 2 жарочных шкафа
- производственные столы «хлеб», «ОВ», «КС», «ТП», «МС», для готовой и сырой продукции
- электрическая мясорубка
- мармит, пароконвектомат с локальной вытяжной системой

В цехе выделена моечная, в которой имеется:

- раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, персонал обеспечен индивидуальными полотенцами
- ванна для мытья кухонного инвентаря с подводкой горячей и холодной воды через смеситель ( одна).

- стеллажи для хранения кухонного инвентаря

- 5-ти секционная ванна для мытья столовой посуды с подводом воды через смесители ( гибкий шланг с душевой насадкой и металлические сетки с ручками для мытья посуды)

-1 моечная ванна для мяса сырого.

- 2 стола для чистой столовой посуды с сушилками для нее.

Столовой посуды на пищеблоке достаточно.

Имеется складское помещение для хранения овощей и ларя, также установлен холодильник для хранения мяса и рыбы.

В подсобном помещении установлен холодильник для хранения суточных проб. Проба отобрана в соответствии с требованиями санитарных правил. Холодильник обеспечен контрольным термометром.

Сыпучие продукты хранятся в складском помещении. Для персонала столовой предусмотрено помещение с оборудованием вешалки для хранения легкой одежды, специальная одежда хранится в варочном цехе на двери. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение.

Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, в наличии имеются. В питании используется масло Крестьянское сливочное не соленое «Святели» фальсифицированное. В питании используется йодированный хлеб.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Результат бракеража регистрируется в «журнале бракеража готовой продукции».

Также ведутся «журнал здоровья», «журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «журнал С витаминизации», «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» не заведен.

Специальной одеждой персонал обеспечен, у каждого по 3 комплекта.

После каждой технологической операции разделочный инвентарь подвергается санитарной обработке: механической очистке, мытью горячей водой с моющими средствами, ополаскиванию горячей проточной водой. Емкости для обработки и хранения ветоши имеются. Примерное меню питания детей согласовано в установленном порядке. Ежедневное меню вывешивается в обеденном зале, утвержденное директором. Ежедневно составляются меню-раскладки ( меню-требования на выдачу пищевых продуктов).

При проверке проведены измерения параметров микроклимата и освещенности. В соответствии с заключением эксперта параметры микроклимата и уровни освещенности на рабочих местах учащихся соответствуют санитарным правилам и нормам.

Во всех помещениях оконные рамы оборудованы форточками, режим проветривания соблюдается - во время перемен. Вентиляция только естественная. Базисный учебный план согласован в установленном порядке.

Предъявлены по устному требованию проверяющего расписания учебных занятий, расписание звонков, график проведения контрольных работ.

Рабочая программа производственного контроля разработана, предусмотрено проведение лабораторного контроля.

Периодический медицинский осмотр пройден всеми работниками школы в сентябре 2014 года.

Профессиональная гигиеническая подготовка работниками школы проведена 31.09.2015г.

Программа производственного контроля имеется, договор на проведение работ №34 от 31.12.2014г заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в Завьяловском районе. Договор на проведение дератизации №КМ 339-ДЗ 3В от 25.12.14г заключен с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в Завьяловском районе.

В учреждении имеются официально-изданные санитарные правила и нормы.

В рамках проведения плановой проверки выдано предписание, об устранении нарушений, нарушения устранены до 29.03.2016г.

В ходе проведения планового мероприятия по контролю в санитарно-гигиеническую лабораторию были отобраны образцы - на калорийность, КТО; в микробиологическую лабораторию - смывы на БГКП, смывы на персигнии псевдотуберкулеза, вода питьевая, готовые блюда; проведены замеры параметров микроклимата, освещенности, электромагнитных полей, шума, гамма излучений. Заключение эксперта №35/79 от 18.03.2016г, №35/84 от 23.03.2016г, №35/73 от 15.03.2016г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Тася Гасилина А.Ю.  
(подпись проверяющего)

Яицкая Л.Н.  
уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение №18/30 от 26.02.16г. и другие документы

Подписи лиц, проводивших проверку: Тася Гасилина А.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор Яицкая Лариса Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

" 29 " марта 20 16 г

*g*

656011

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица  
лица, проводившего проверку)